

## BIOSWING 260 iQ

Der neue Maßstab für  
Ergonomie und Gesundheit




### Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ^ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ^ Synchronmechanik
- ^ Höhenverstellbare Armlehnen
- ^ Sitztiefenverstellung
- ^ Wahlweise mit Beckenbalance oder Sitzneigungsverstellung
- ^ Sitzhöhenverstellung
- ^ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

### Bestseller-Variante:

Stoff



**BIOSWING – improve your life**

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

## BIOSWING 2er Reihe



**BIOSWING Sitzsysteme –  
Geprüft und empfohlen durch  
die Aktion Gesunder Rücken e.V.**

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



### Das BIOSWING 3D-SITZWERK



### Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter **[www.bioswing.de](http://www.bioswing.de)** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.


# BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

## BIOSWING 260 iQ Bestseller – Technische Daten

|                                    |                                                                                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                  | <b>Rückenlehnenbreite</b>                                                                                                                          | 43 cm                                                        |
| 2                                  | <b>Rückenlehnenhöhe</b>                                                                                                                            | 60 cm                                                        |
|                                    | Höhenverstellbereich                                                                                                                               | 7 cm                                                         |
| 3                                  | <b>Synchronmechanik</b><br>mit verstellbarer Rückendruckanpassung<br>stufenlose Änderung der Sitzposition<br>mit Arretierung bzw. Permanentkontakt | 35 - 150 kg                                                  |
|                                    | Synchronverhältnis                                                                                                                                 | 1 : 3,5                                                      |
| 4                                  | <b>Beckenbalance</b><br>Automatische und körpersynchrone<br>Anpassung der Neigung<br>von Sitz- und Rückenpolster                                   | -6 Grad                                                      |
| 7                                  | <b>Sitzbreite</b>                                                                                                                                  | 45 cm                                                        |
| 8                                  | <b>Sitztiefeverstellung</b><br>(per Schiebeschlitzen mit Bedienhebel)                                                                              | 46 - 52 cm                                                   |
| 9                                  | <b>Sitzhöhe</b><br>(Vermaßung nach DIN-Norm mit<br>druckbelasteter Gesäßattrappe)                                                                  | Sitzhöhe mit integrierter<br>Beckenbalance<br>um 2 cm höher! |
|                                    | Gasfeder 1                                                                                                                                         | 42 - 52 cm                                                   |
|                                    | Gasfeder 2                                                                                                                                         | 50 - 63 cm                                                   |
| 10                                 | <b>Sitzneigungsverstellung</b><br>(per Gasfeder mit Bedienhebel)<br>stufenlose Änderung mit Arretierung<br>bzw. Permanentanpassung                 | +4 bis -6 Grad                                               |
| 11                                 | <b>Armlehnenweite</b><br>verstellbar: 1F<br>verstellbar: 4F<br>Schwenkbereich der Armauflage                                                       | 46 cm (± 5 cm)<br>43 - 47 cm (± 5 cm)<br>± 18 Grad           |
| 12                                 | <b>Armlehnenhöhe</b><br>verstellbar: 1F<br>verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe                                                                      | 19 - 26 cm<br>20 - 27 cm/5,0 cm                              |
| <b>Maße,</b> verpackt, B x T x H   |                                                                                                                                                    | 68 x 68 x 106 cm                                             |
| <b>Gewicht,</b> verpackt           |                                                                                                                                                    | 30 - 35 kg                                                   |
| <b>Stoffe:</b> lfm x Stoffbreite   |                                                                                                                                                    | 85 x 140 cm                                                  |
| <b>Leder:</b> effektiv, fehlerfrei |                                                                                                                                                    | 2,3 qm                                                       |
| <b>Maximale Belastbarkeit</b>      |                                                                                                                                                    | 125 kg                                                       |
| <b>Leder:</b> effektiv, fehlerfrei |                                                                                                                                                    | 2,5 qm                                                       |
| <b>Maximale Belastbarkeit</b>      |                                                                                                                                                    | 125 kg                                                       |

(Alle Maßangaben ± 2%)



**ErgoSitz**

Deutschland

**Distribution Center:** ErgoSitz HAGELEIT Wollmatingerstr. 22., D-78467 Konstanz

**Phone:** 0049+ 7531 - 69 73 252 **Web:** [www.Ergositz.com](http://www.Ergositz.com) **Mail:** [kontakt@Ergositz.com](mailto:kontakt@Ergositz.com)

